

最大設置台数：玄関 1 / 室内 2

録画もできる簡単テレビドアホン。

最大設置台数	
玄関	室内
1	2




カメラ付玄関子機



モニター付親機


シンプルデザイン



スピーカースリット


スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわったシンプルデザインです。

カメラ角度調整レバー




- ① 正面向き
- ② 下向き / 最大 7° (1 段階)
- ③ 上向き / 最大 15° (2 段階)
- ④ 左向き / 最大 15° (2 段階)
- ⑤ 右向き / 最大 15° (2 段階)
- ⑥ 左斜め上向き (1 段階)
- ⑦ 右斜め上向き (1 段階)

画面表示



誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンを採用。

自動録画機能




録画中に画面中央上に表示されます。

留守中の訪問画像を自動で録画します。  
(1 件あたり 1 枚録画：合計 30 件)


※呼出後約 2 秒後に録画開始  
※ 31 件以上になると、古い物から上書きされます。  
保護は 10 件まで可能。

玄関から呼出時に画面下に表示されます。

組合せ例



モニター付子機を増設する場合



●送り配線方式の為、施工が簡単になりました。  
※内線通話は出来ません。

増設機器



JS-1H-T  
モニター付子機

2 階でも玄関の訪問者を確認出来ます。  
※室内間の呼出・通話は出来ません。



IER-2

呼出音増設スピーカー

チャイム音で訪問者を知らせます。



FW-TR

ワイヤレス呼出システム

換気フード

室内用給気口

パイプ用ファン

ダクト用換気扇

浴室乾燥暖房機

第1種換気システム

第3種換気システム

施工部材

一般換気扇  
給排気グリル  
ウェザーカバー

クーラー  
キャップ

火災警報器

テレビ  
ドアホン



最大設置台数：玄関 2/ 室内 4

あなたの代わりに、対応してくれるドアホン。

最大設置台数		最大設置台数	
玄関	室内	玄関	室内
2	4	2	4



カメラ付玄関子機



モニター付親機



モニター付  
ワイヤレス子機  
充電台付



カメラ付玄関子機




モニター付親機

ワイヤレス子機を後から増設できます。

在宅時の「手動応答」で、不要な応対を減らします。

① 応対前に要件確認したいとき



知らない人かな？  
ビンボン

ただいま出ることができません。20秒以内でお名前とご用件をお話してください。

② 急な来客で、少々待ってもらうとき



着替えなきゃ  
ビンボン

恐れ入りますが、少々お待ちください。

③ お断りするとき



またこの人だ...  
ビンボン

申し訳ありませんがお取次ぎできません。お取りください。

呼出時・モニター時におまかせボタンを押すと、メッセージを玄関子機側で発信。メッセージは3種類から選択可能。

不在時や忙しい時「自動応答」で、来訪者に対応。

① 要件確認したい時



ただいま出ることができません。20秒以内でお名前とご用件をお話してください。

② 宅配業者が来るのがわかっている時




OO不動産です。また改めてお伺いします。

ただいま出ることができません。宅配業者の方は、宅配ボックスに荷物を入れてください。

お出かけ前や、入浴中・在宅勤務中など手が離せない時に自動応答設定すると、後から来訪者の名前と要件が確認可能。メッセージは2種類から選択可能。

組合せ例



増設機器

**WJW-R**  
ワイヤレス中継器

ワイヤレス子機の通信距離を延長します。※1台まで

**WS-2WD**  
モニター付ワイヤレス中継器

※アイホン株式会社製です。不良品以外の返品・交換はできませんので、予めご了承下さい。

- 換気フード
- 室内用給気口
- パイプ用ファン
- ダクト用換気扇
- 浴室乾燥暖房機
- 第1種換気システム
- 第3種換気システム
- 施工部材
- 一般換気扇  
給排気グリル  
ウェザーカバー
- クーラーキャップ
- 火災警報器
- テレビドアホン





最大設置台数：玄関 1 / 室内 4

シンプルを持ち運ぶ

最大設置台数	
玄関	室内
1	4




カメラ付玄関子機

モニター付親機

モニター付ワイヤレス子機  
充電台付

ワンタッチズーム



ズーム操作により  
約 1.5 倍で表示。




拡大位置は  
9 種類より  
選べます。  
あらかじめ  
設定した範  
囲でのズー  
ム操作にな  
ります。

録画機能



録画映像再生時には、録画された日付・日時を一緒に確認できるので、いつ誰が来たのかがわかり安心です。  
新着録画があると、表示灯が白く点滅してお知らせします。

カメラ角度調整レバー



- ①正面向き
- ②下向き / 最大 7° (1 段階)
- ③上向き / 最大 15° (2 段階)
- ④左向き / 最大 15° (2 段階)
- ⑤右向き / 最大 15° (2 段階)
- ⑥左斜め上向き (1 段階)
- ⑦右斜め上向き (1 段階)

組合せ例



増設機器



**WJW-R**  
ワイヤレス中継器  
ワイヤレス子機の通信距離を延長します。※ 1 台まで



**WS-2WD**  
モニター付  
ワイヤレス中継器



最大設置台数：玄関 2/ 室内 4

つながることで生まれる新しいゆとり

最大設置台数	
玄関	室内
2	4





カメラ付玄関子機

モニター付親機

モニター付  
ワイヤレス子機  
充電台付


**HQi**  
認定品

スマートフォンがあれば外出先でも安心



スマートフォン連動により、外出先でも来訪者対応が可能です。宅配業者の対応や家族とのコミュニケーションにも便利です。

宅配ボックス連動録画で安心な生活




宅配ボックスを開くと録画を開始する為、防犯対策に最適です。いたずら防止や、伝票なしの怪しい荷物等、投函者を録画で確認できるから安心です。

快適な暮らしは HEMS 対応インターホンから



HEMS 対応することで、インターホンでお手軽に「エネルギーの見える化」をしたり、日々の省エネのサポートします。

組合せ例



パトモアルファ



or



カメラ付集合玄関機ユニット

玄関子機

モニター付小型親機

モニター付親機

通信販売の増加による再配達問題に伴い、ニーズが高まっている宅配ボックスとの連動機能を追加。宅配ボックスに荷物が届くと、居室親機の着荷表示画面と音声でお知らせします。また、非接触キーリーダーシステムと連動している場合は、帰宅時に非接触キーをキーリーダーにかざすと、集合玄関機でも着荷が表示され、エントランスでも荷物が届いたことを確認できます。



※アイホン株式会社製です。不良品以外の返品・交換はできませんので、予めご了承下さい。

換気 フード
室内用 給気口
パイプ用 ファン
ダクト用 換気扇
浴室乾燥 暖房機
第1種換気 システム
第3種換気 システム
施工部材
一般換気扇 給排気グリル ウェザーカバー
クーラー キャップ
火災警報器
テレビ ドアホン

換気  
の  
窓  
.com

